

Español
English

**BOSKO
BIO
DIVERSO**

*Conozca algunos de los vecinos silvestres con los que compartimos
este hábitat nativo.*

English
Español

**BOSKO
BIO
DIVERSE**

*Meet some of the wild neighbors with whom we share this native
habitat*

NO ESTAMOS SOLOS

Permítase un momento de quietud para hacer conciencia de este presente, de este espacio donde el verdadero lujo es la naturaleza.

Observe, escuche, perciba...

¿Cuántos seres respiran, cuántos corazones laten en este hábitat nativo?

Colombia es el segundo país con más biodiversidad del mundo, y en homenaje a esta abundancia de vida queremos presentarle 13 especies de fauna entre visitantes y habitantes que han sido registrados en BOSKO.





La información contenida en esta cartilla está basada en la investigación realizada en Bosko en lo corrido del año 2022, durante un proceso de fortalecimiento ecológico que incluyó la siembra de más de 550 árboles nativos de 126 especies diversas, e investigaciones de campo de monitoreo de fauna y flora, en las que se identificaron 71 especies de plantas y 52 especies de fauna, entre aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Aquí encontrarás una selección de 13 especies muy relevantes que se encuentran en nuestro territorio.

ÍNDICE

Especies

ARDILLA // <i>Syntheosciurus granatensis</i>	05
NUTRIA DE RÍO // <i>Lontra longicaudis</i>	06
ZARIGÜEYA // <i>Didelphis marsupialis</i>	07
MARMOSA // <i>Marmosa isthmica</i>	08
BARRANQUERO // <i>Momotus aequatorialis</i>	10
ESMERALDA DE LOS ÁNDES // <i>Chlorostilbon melanorhynchus</i>	11
COLIBRÍ COLA DE RAQUETA // <i>Ocreatus underwoodii</i>	12
CUCO ARDILLA // <i>Piaya cayana</i>	13
CARRIQUÍ DE MONTAÑA // <i>Cyanocorax yncas</i>	14
CURRUCUTÚ // <i>Megascops choliba</i>	15
TÁNGARA CAPIROTADA // <i>Stilpnia heinei</i>	16
RANA GRILLO // <i>Dendropsophus bogerti</i>	17
CAZADORA TROPICAL DE DANIEL // <i>Mastigodryas danieli</i>	18





CONVENCIONES

Las convenciones son símbolos que le permitirán conocer de una mirada rápida algunas de las principales características de las especies de esta cartilla.

DIETA // ALIMENTACIÓN:



Invertebrados



Frutas y semillas



Carnívoro



Nectar de las flores



Invertebrados, frutas y semillas



Omnívoro

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Dispersor de semillas



Hábitos diurnos



Hábitos nocturnos

PROBABILIDAD DE AVISTAMIENTO:



Alta



Media



Baja



ARDILLA

Syntheosciurus granatensis

Podrá verla correteando entre los árboles desde la terraza privada de su refugio o mientras camina en los senderos. Se sorprenderá al ver a este rodador trepar y saltar con gracia y agilidad mientras busca frutos y semillas para alimentarse. Es una de las grandes sembradoras de **BOSKO**, en ocasiones entierra semillas para esconderlas y estas brotan a la vida ...mire a su alrededor...

¿Cuántas de las plantas de este hábitat habrán sido sembradas por ardillas?

¿Cómo sería el paisaje sin ellas?



Conéctese con su esencia natural y permita que nuestros vecinos silvestres también vivan la suya. Evite alimentar a las ardillas ya que esto altera su comportamiento y naturaleza.





NUTRIA DE RÍO

Lontra longicaudis

Movimientos ágiles y fluidos se adivinan en el agua, una cabeza que apenas sobresale de la superficie nos da la noticia de que la Nutria se deja ver nadando en la represa. Es un verdadero privilegio ver a este mamífero carnívoro que puede llegar a tener una longitud de 90 a 140 cm y pesar entre 5 y 24 Kg, los machos pueden ser un 20% más grandes que las hembras. Son de color gris oscuro, con pelo muy grueso y denso, cabeza, ojos y orejas pequeños. Sus patas son cortas y robustas teniendo garras en sus cinco dedos y una membrana interdigital que le ayuda a su desplazamiento en el agua.

En BOSKO ha sido registrada nadando cerca del muelle.

Si tienes el privilegio de verla, no intentes tocarla, disfruta el placer de verla a la distancia.



ZARIGÜEYA

Didelphis marsupialis

En este hábitat nativo cada ser vivo cumple una función importante para el ecosistema. La Zarigüeya, contrario a lo que muchos piensan, no es un roedor, es un marsupial (pariente de los Canguros) de hábitos mayormente nocturnos y una dieta omnívora muy variada que incluye frutas, vegetales, hojas, néctar, flores, insectos, ratones, entre otros. Cumple la importante función de dispersar semillas y con su dieta controla poblaciones de alacranes, arañas, serpientes, crustáceos y otros, aportando al equilibrio natural del bosque.

Como la mayoría de hembras marsupiales, la zarigüeya hembra desarrolla una bolsa de piel en el abdomen llamada marsupio, donde permanecen las crías después de nacer para terminar su desarrollo y amamantarse.



MARMOSA

Marmosa isthmica



Quizás durante su estadía en BOSKO, no llegue a ver ni una Marmosa. De hecho nosotros solo descubrimos su silvestre presencia instalando cámaras trampa al interior del bosque. Este pequeño mamífero marsupial de hábitos nocturnos y arborícolas es nómada y solitario. Se alimenta de frutos e insectos como hormigas y mariposas. Durante el día se refugia en huecos de árboles, debajo de árboles caídos o entre vegetación, utilizando incluso nidos de aves abandonados como sus refugios temporales.

Dato curioso: la marmosa hembra es una de las pocas hembras marsupiales que no poseen marsupio.







BARRANQUERO

Momotus aequatorialis

Es un ave corpulenta con un azul eléctrico sobre su corona muy llamativo en contraste con la máscara negra en torno a sus ojos y sobre la coronilla, cola larga que termina en péndulo y plumaje que va desde el amarillo ocre a nivel de las cervicales pasando por verde sobre alas hasta el azul de las plumas timoneras. Presenta pico aserrado y fuerte que utiliza para su amplia dieta que va desde frutas hasta insectos, pequeños mamíferos y reptiles.

Es nativo de la región andina y se distribuye desde el noroeste de Colombia por Ecuador y Perú hasta el extremo norte de Bolivia. Su hábitat natural son los bosques montanos subtropicales normalmente a altitudes entre 1500 y 2400 msnm.



ESMERALDA DE LOS ANDES

Chlorostilbon melanorhynchus



Es una especie propia de Colombia y Ecuador.

Es un colibrí pequeño muy reconocido por sus colores verde esmeralda y azul.

Le gusta anidar en matorrales y puede ser visto fácilmente degustando y polinizando flores dentro del bosque, en jardines caminos y en las zonas del restaurante y Sky-Pools.

Se alimenta principalmente del polen de las flores, y complementa su dieta con pequeños insectos.



COLIBRÍ COLA DE RAQUETA

Ocreatus underwoodii

Moviéndose con gracia y elegancia mientras visita flor tras flor en busca de néctar, podrá ver a este hermoso colibrí que también es conocido como colibrí cola de hoja o colaraqueta de botas blancas.

La cola del macho tiene dos plumas externas muy largas y curvadas con una forma parecida a la de una raqueta en el extremo, característica que le da su nombre. La hembra tiene las partes superiores color verde metálico y las inferiores principalmente blancas.

Nativo de Colombia, Venezuela y Ecuador, en BOSKO tenemos el privilegio de compartir hábitat con esta maravillosa especie.



CUCO ARDILLA

Piaya cayana



Al caminar por el bosque con sigilo y con sus sentidos bien despiertos, podría encontrarse con esta bella ave moviéndose entre los árboles y por un momento pensar que es una ardilla gracias a su color café rojizo, su tamaño y el hábito de saltar y trepar entre árboles en busca de comida. Es debido a este parecido que recibe el nombre de “Cuco ardilla”.

Su cola rojiza/negra y con las puntas blancas es tan larga como su cuerpo, su pico es amarillo así como el área alrededor de sus ojos. Le gusta construir sus nidos en forma de copa en las ramas más altas de los árboles.





CARRIQUÍ DE MONTAÑA

Cyanocorax yncas

Se conoce también como urraca verde.

Donde viene uno quizás vengan dos...o más. Tenga esto presente pues el carriquí de montaña, también conocido como carriquí verdiamarillo, suele ir en pareja o en grupo a buscar su alimento que incluye insectos, frutos y huevos de algunos reptiles.

Lo más característico de esta especie son sus bellísimos colores verde, amarillo, blanco, azul y negro, sus llamativos ojos amarillos e imponente cresta azul que va desde el pico hasta la frente.

Es común escuchar su particular vocalización en la parte baja del bosque (sotobosque). Hace parte del grupo de dispersores de semillas de este hábitat nativo.





BÚHO

CURRUCUTÚ

Megascops choliba

Shhh...recuerde poner su teléfono en silencio, pues al ponerse el sol comienza la orquesta de animales, y si presta atención, quizás pueda escuchar el canto sonoro y repetitivo de este búho que pareciera decir “currucutú” mientras se oculta tras el manto de la noche para cazar aves, ratones y otros pequeños mamíferos e insectos que forman parte de su dieta. Su pico es pequeño, sus garras afiladas y las plumas que sobresalen de su cabeza dan la impresión de ser unas pequeñas orejas.

El currucutú puede ser observado en los bordes del bosque y árboles cercanos a los caminos y habitaciones.





TÁNGARA

CAPIROTADA

Stilpnia heinei

Esta pequeña y activa ave que habita las montañas de Colombia, Venezuela y Ecuador tiene una característica muy especial: la hembra y el macho tienen diferente coloración (dimorfismo sexual), al punto de parecer diferentes especies para el ojo poco entrenado. La hembra tiene tonos verdeazules y el macho tiene varios tonos de azul y la corona negra, de ahí que también se le conozca como tångara de corona negra. Se alimenta de pequeños insectos, frutos y semillas, que también dispersa, ayudando a sembrar más plantas en el ecosistema.

El significado de su nombre Stilpnia es «brillante» o «reluciente» aludiendo al brillo que presenta el plumaje de estas especies.





RANA GRILLO

Dendropsophus bogerti

No podíamos dejar pasar al grupo de los anfibios sin mencionar esta rana endémica de Colombia (que solo se encuentra en este país), de hábitos terrestres y acuáticos.

Se puede encontrar en los bordes de los bosques, en rastrojos y entre la vegetación asociada a charcas o humedales en especial en época de lluvias.

Los machos emiten un canto parecido al sonido de un grillo para atraer a las hembras (de ahí el nombre rana grillo), se alimenta de insectos.



CAZADORA

TROPICAL DE DANIEL

Mastigodryas danieli

Es una serpiente terrestre que generalmente está activa durante la noche y horas crepusculares, se desplaza por el suelo y le gusta estar entre la hojarasca. Su dieta incluye pequeños mamíferos, aves y sus huevos, otras serpientes y lagartijas. **No es una serpiente venenosa.** Ante el encuentro con humanos prefiere huir que defenderse.

Es poco probable que se encuentre con una serpiente en BOSKO pero en caso de suceder, no tema, tome distancia, observe su belleza y reporte al personal, quienes se encargarán de trasladarla a un lugar seguro.





IMPORTANTE:

Procuramos el bienestar de todos los habitantes y visitantes de Bosko, si se encuentra con alguna de las siguientes situaciones, por favor comuníquelo al personal de recepción, quienes sabrán atenderla apropiadamente:

- ✦ *Animal dentro de las habitaciones*
- ✦ *Animal herido o atrapado*
- ✦ *Cachorros aparentemente abandonados*
- ✦ *Aves que colapsan contra estructuras o vehículos*
- ✦ *Pichones fuera del nido*
- ✦ *Aves migratorias fatigadas*



CRÉDITOS

FOTOGRAFÍAS:

Pag. 05: Ardilla (*Syntheosciurus granatensis*) – Andrés F. Escobar Orozco

Pag. 06: Nutria (*Lontra longicaudis*) - Foto de Daniel Olaleye en Unsplash

Pag. 07: Zarigüella (*Didelphis marsupialis*) - Hana Londoño Oikawa

Pag. 08: Marmosa (*Marmosa isthmica*) – Leidy Laura López Sepulveda

Pag 09 - 10: Barranquero (*Momotus aequatorialis*)- Carla Márquez Arango

Pag 11: Esmeralda de los Andes (*Chlorostilbon melanorhynchus*) - Victor Hugo Quiroz

Pag 12: Colibrí cola de raqueta (*Ocreatus underwoodii*) - Victor Hugo Quiroz

Pag 13: Cuco Ardilla (*Piaya cayana*) - Victor Hugo Quiroz

Pag 14: Carriquí de montaña (*Cyanocorax yncas*) – Hana Londoño Oikawa

Pag 15: Búho currucutú (*Megascops choliba*) - Victor Hugo Quiroz

Pag 16: Tángara capirotada hembra (*Stilpnia heinei*) - Hana Londoño Oikawa

Pag 16: Tángara capirotada macho (*Stilpnia heinei*) - Victor Hugo Quiroz

Pag 17: Rana grillo (*Dendropsophus bogerti*) - Victor Hugo Quiroz

Pag 18: Cazadora tropical de Daniel (*Mastigodryas danieli*) – Victor Hugo Quiroz

DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y CONTENIDOS

Makú Corporación Ambiental.